

PATROON

“De Wrap Dress”



WWW.DEBDUSDESIGN.COM

INHOUD

WAT HEB JE NODIG?

INFO OVER HET GAREN

INFO OVER DE GEBRUIKTE STEKEN

HET PROEFLAPJE

HET PATROON INCL. ONDERSTEUNENDE FOTO EN FILMPJES

- DEEL 1 DE HALSLIJN & HET BOVENLIJF
- DEEL 2 DE ONDERKANT & DE WIKKELS
- DEEL 3 DE RAND EN DE MOUWEN
- DEEL 4 MODIFICATIE



Op al mijn patronen rust ontwerp recht. Dit patroon is alléén voor persoonlijk gebruik. Het patroon en de afbeeldingen zijn eigendom van debdusdesign. Het patroon mag niet worden gewijzigd of herschreven. Het patroon mag niet worden gereproduceerd, gedeeld of worden doorverkocht. Het patroon mag niet vertaald worden of gepubliceerd worden op welke manier ook.

WAT HEB JE NODIG ?

Haaknaald 5
Steekmarkeerders
Stopnaald
Schaar

GEBRUIKT GAREN

Lammy Yarns
Canada Tweed & Effen
61% acryl 35% wol 4% viscose
ca 50 gram / ong. 85 meter
(of garen naar eigen keuze)

JURK BOVEN KNIE?

Lammy Yarns
Canada Tweed & Effen
18-20 bollen S/M
20-23 bollen M/L
23-26 bollen L/XL
26-29 bollen XXL

JURK ONDER KNIE?


Lammy Yarns
Canada Tweed & Effen
Twee bolletjes erbij rekenen!

GEBRUIKTE STEKEN

L - Losse
KL - Keer Lose
MS - Mossteek
HS - Hoek Steek (meerdering)
V - Vaste


Mossteek / Graniet steek

Je begint met een even aantal lossen + 1 extra keerlosse. In onderstaande tekening zijn dit 6+1 lossen (**de grijze lossen**)



Vaste

Steek de haaknaald in de volgende steek, sla de draad om de naald en haal door. Sla de draad weer om de naald en haal nu door de 2 lussen zodat je nu nog maar 1 lus op de naald hebt.



Hoeksteek - meerdering

Vaste – losse – vaste in dezelfde steek

INFORMATIE WIKKELJURK PATROON

Deze wikkelfjurk wordt top down gehaakt in de mossteek (soms ook wel graniesteek genoemd)

Het patroon wordt ondersteund met foto's en filmpjes via het YouTube kanaal van debdusdesign.

Direct link:

YouTube mossteek: <https://youtu.be/fXsxb9IO3JU>

HET PROEFLAPJE

Voor de mossteek / graniesteek
10 x 10 cm
17 steken en 16 toeren

**Veel plezier
met het
haken van
jouw
wikkelfjurk!**

HET PATROON - START MET HALSLIJN

Zet 77 lossen op + 1 keerlosse (geldt voor alle maten)

Toer 1 In de 2^e losse vanaf de naald haak je een HOEKSTEEK (vaste - losse - vaste)
1 losse - 1 vaste overslaan,
10 MS, 1 hoeksteek, 1 losse - 1 vaste overslaan
15 MS, 1 hoeksteek, 1 losse - 1 vaste overslaan
10 MS, 1 hoeksteek, 1 kl
Video uitleg toer 1: <https://youtu.be/08ymdWCdC2Y>

TIP! *Zet een steekmarkeerder in de losse van de hoeksteken. Tussen de twee vasten in de hoek. Dan weet je precies waar je hoeken zitten.*

Toer 2 1 v - 1 l - 1v in de eerste vaste , 1 l ,
Hoeksteek in de losse van de hoeksteek van de vorige toer, 1l, steek overslaan,
MS, tot volgende hoeksteek, 1 hoeksteek, 1 losse - 1 vaste overslaan
MS, tot volgende hoeksteek, 1 hoeksteek, 1 losse - 1 vaste overslaan
MS, tot volgende hoeksteek, 1 hoeksteek, 1 losse - 1 vaste overslaan
1v - 1l - 1v in de laatste vaste, 1kl
Video uitleg toer 2: <https://youtu.be/KFXiBZSBLfk>

Toer 3 1l, 1 vaste overslaan, MS tot volgende hoeksteek, hoeksteek in de losseboog in hoeksteek vorige toer, 1 l, 1 steek overslaan
MS tot volgende hoeksteek, hoeksteek in de losseboog in hoeksteek vorige toer, 1l steek overslaan
MS tot volgende hoeksteek, hoeksteek in de losseboog in hoeksteek vorige toer 1l, steek overslaan
MS tot volgende hoeksteek, hoeksteek in de losseboog in hoeksteek vorige toer 1l, steek overslaan
MS tot de laatste v, 1l, v in laatste vaste, 1kl (**Video uitleg toer 3:** <https://youtu.be/iqdXsLo40>)

We gaan vanaf nu meerderen aan het begin en einde in de even genummerde toeren.

Bij de mos steek meerder je niet door twee vaste in 1 steek te haken.

Je meerdert op volgende manier:

Aan het begin: vaste, losse, **GEEN** steek overslaan, vaste in de lossenboog.

Aan het eind: losse, **GEEN** steek overslaan, vaste in de laatste steek.

Toer 4 Meerderen aan het begin,
MS tot aan de hoek, hoeksteek,
MS tot aan de hoek, hoeksteek
MS tot aan de hoek, hoeksteek
MS tot aan de hoek, hoeksteek
MS tot het eind, meerderen bij de laatste steek.
Video uitleg toer 4: <https://youtu.be/R3br2hfkiL4>

Toer 3 en 4 ga je nu herhalen!

Zodat de jurk helemaal wordt gemaakt op jouw lijf, ga je de hals af en toe passen.... Als je deze past met de open zijden aan de voorkant (zoals op de foto op de volgende pagina) dan kun je kijken of je de hoeken van de armgaten elkaar onder de oksel al kunnen aanraken, alsof je al een mouw creëert. Als dit het geval is, is je hals klaar en kun je verder met het bovenlijf! Voor het garen bij dit patroon is een schatting gemaakt tot hoeveel toeren er ongeveer gehaakt moet worden voor de hals (maar blijf passen!!):

maat XS-S : t/m toer 17 **maat M-L** : t/m toer 21 **maat L-XL** : t/m toer 25 **maat XXL** : t/m toer 29

HET PATROON - START MET HALSLIJN

De hals is nu klaar. Als het goed is heb je nu een hals die lijkt op de vorm van onderstaande foto.



HET PATROON - HET BOVENLIJF

Toer 1

Je start nu weer met een meerdering aan het begin en haakt de mossteek tot aan de eerste hoek.

Sla nu je hals dubbel met de hoeken op elkaar (zoals de foto hiernaast) en haak de twee hoeken samen met een vaste en ga door met de mossteek.

Haak nu weer verder met de mossteek tot aan de volgende hoek en haak deze ook weer samen met de volgende hoek middels een vaste.

Haak ook nu de mossteek weer verder en zorg dat je eindigt met een mossteek meerdering. Haak een keer losse en keer je werk om.




hier haak je je armsgat dicht onder de oksel

Toer 2 t/m 20 Haak de mossteek heen en weer (zonder de hoeken te maken), en zorg dat je nog steeds blijft afwisselen met de ene rij meerderen aan de uiteinden en de volgende toer niet. Pas nu je jurk weer en bekijk of je dit een goeie hoogte vind voor jouw lijf om aan de wikkels te beginnen. (onderzijde van de ribben is ongeveer de gemiddelde hoogte) haak rijen erbij als het langer moet dan toer 20 voor jou en hecht hierna af.

Bij dit deel van het patroon meerder je in de **ON-EVEN TOEREN!**

Neem nu een steekmarkeerder en zet deze in de laatst gehaakte toer vast rechtlijnig op je rechter oksel. Het hoeft niet exact worden uitgemeten, maar zorg dat het in een vaste is. Zie foto hieronder.



Bovenlijf

HET PATROON - DE WIKKELS / RIEM

Wat we nu gaan maken is de opening voor de wikkel en natuurlijk de wikkels zelf.

Toer 1 Hecht een draad aan in de eerste steek rechts naast de steek markeerder (plaatsing zoals op de laatste foto van de vorige pagina)) haak de mossteek t/m het uiteinde en maak vervolgens 134 losse voormaat S/M en 146 losse voor maat L/XL.

Toer 2 Opzetlosse, MS tot aan de steekmarkeerder, 1kl

Toer 3 1l, MS tot het einde van de wikkel, 1kl

Toer 4 1l, MS tot aan de steekmarkeerder, 1kl

Toer 5 1l, MS tot het einde van de wikkel en hecht af.

Als je de wikkel nu nog iets te smal vindt, voel je dan vrij om er nog een aantal toeren op dezelfde wijze bovenop te haken.

Video uitleg wikkels haken: <https://youtu.be/3u3H0rhDzxc>

Hecht nu een draad aan in de eerste steek links naast de steekmarkeerder en haak de vorig genoemde toer 1 t/m 5 ook voor deze zijde. (of een aantal toeren meer als je voor een bredere wikkel hebt gekozen)

Je hebt nu twee wikkels en een losse opening die we bij het volgende onderdeel gaan sluiten. Als je nu af en toe het bovenstuk gaat passen en denkt: “

De hals is te breed, het past niet goed”Dit hoort!

Er komt namelijk nog een rand omheen waardoor het mooi aansluit.

Afhaken is geen optie ;-)



HET PATROON - DE ONDERKANT JURK



Hecht nu aan aan de rechterzijde, op dezelfde hoogte als waar je geëindigd bent met het bovenlijf (zie foto hier naast).

De ruimte tussen deze vaste kun je straks weer gebruiken als losse boog voor je mos steek.

Heb jij een weelderig lijf met heupen dan meerder je vanaf dit punt zoals het patroon aangeeft.

Heb jij een lichaam waarbij je heupen niet veel breder uitvallen dan je schouders, dan hoeft je niet te meerderen en kun je de mossteek haken tot toer 85.

Vanaf nu meerder je NIET meer aan de uiteinden van de rijen. Wat we nu gaan doen, is zorgen dat de heupen niet te strak komen te zitten. Dit doen we als volgt:

Toer 1 Opzet losse, haak nu de mos steek tot aan de wikkel opening en verbindt de uiteinden met een vaste. (zie foto hieronder). De ruimte tussen deze vaste kun je straks weer gebruiken als losse boog voor je mos steek, Haak nu de mos steek verder tot aan dezelfde hoogte van bovenstaande foto, alleen dan aan de linkerkant, 1 kl.



Toer 2 1l, MS tot het einde van de toer, 1kl

Toer 3 1l, MS tot het einde van de toer, 1kl

Toer 4 1l, MS tot het einde van de toer, 1kl

Toer 5 1l, MS tot het einde van de toer, 1kl

Toer 6 1l, MS tot het einde van de toer, 1kl

Toer 7 1l, MS tot het einde van de toer, 1kl

HET PATROON – DE ONDERKANT JURK

Zet nu in de laatst gehaakte toer rechtlijnig onder de oksel een steekmarkeerder (hoeft niet precies recht te zijn)

Toer 8 1l, haak MS tot 12 steken voor de steekmarkeerder, meerderen, haak MS tot 12 steken na de steekmarkeerder, meerderen, haak MS verder en herhaal dit voorgaande proces als je bij de volgende steekmarkeerder aankomt. Haak hierop MS tot het einde van de toer, 1kl

Toer 9 1l, MS tot het einde van de toer, 1kl

Toer 10 1l, MS tot het einde van de toer, 1kl

Zet wederom de steekmarkeeders recht onder de oksels in je laatst gehaakte toer

Toer 11 1l, haak MS tot 16 steken voor de steekmarkeerder, meerderen, haak MS tot 16 steken na de steekmarkeerder, meerderen, haak MS verder en herhaal dit voorgaande proces als je bij de volgende steekmarkeerder aankomt. Haak hierop MS tot het einde van de toer, 1kl

Toer 12 1l, MS tot het einde van de toer, 1kl

Toer 13 1l, MS tot het einde van de toer, 1kl

Zet wederom de steekmarkeeders recht onder de oksels in je laatst gehaakte toer

Toer 14 1l, haak MS tot 20 steken voor de steekmarkeerder, haak MS tot 20 steken na de steekmarkeerder, meerderen, haak MS verder en herhaal dit voorgaande proces als je bij de volgende steekmarkeerder aankomt. Haak hier MS tot het einde van de toer, 1kl

Toer 15 1l, MS tot het einde van de toer, 1kl

Toer 16 1l, MS tot het einde van de toer, 1kl

Zet wederom de steekmarkeeders recht onder de oksel in je laatst gehaakte toer

Toer 17 1l, haak MS tot 24 steken voor de steekmarkeerder, meerderen, haak MS tot 24 steken na de steekmarkeerder, meerderen, haak MS verder en herhaal dit voorgaande proces als je bij de volgende steekmarkeerder aankomt. Haak hier MS tot het einde van de toer, 1kl

Toer 18 t/m 85 1l, ms tot het einde van de toer, 1kl

Wanneer je jouw jurk nu past, komt deze tot boven de knie. Voel je vrij om er nog een aantal toeren bij te haken zodat de jurk de lengte krijgt die jij mooi vindt.

HET PATROON - DE MOUWEN

De mouwen voor deze jurk wilde ik wel nauwsluitend hebben. Omdat dit waarschijnlijk niet het geval is als je de jurk nu zou passen, kun je het volgende doen:

Trek de jurk aan en hou de oksels tegen elkaar aan en kijk hoe strak jij de opening wil hebben. Zet daar een steekmarkeerder in. (de jurk nu voorzichtig uitdoen zodat de steekmarkeerder blijft zitten).

Naai nu middels de matras steek de naad tot aan de steekmarkeerder dicht. Doordat de dikte van het garen en de structuur van de mos steek vrij grof is, ga je de extra naad alleen zien als je het weet.

Je kan natuurlijk ook voor een wat wijdere mouw kiezen. De mouw van het patroon, is een mouw die tot aan de elleboog loopt, maar je kan deze zo lang of kort maken zoals je zelf wenst.

Video uitleg mouwen: <https://youtu.be/NiXs3ADcSOM>

Video uitleg mouwen mindering: <https://youtu.be/IQIsXldWXSE>

Toer 1 Hecht een draad aan in de naad van de oksel, opzetlosse, haak een vaste in dezelfde steek, haak de mos steek tot het einde van de rij, haak een halve vaste in je eerste vaste van de toer

Toer 2 2l, vaste in de losseboog naast waar je in bent geëindigd met de halve vaste, haak de mossteek tot het einde van de rij, haak een halve vaste in de tweede losse van de toer

Toer 3 Opzetlosse, haak een vaste in dezelfde steek, haak de mos steek tot het einde van de rij, haak een halve vaste in je eerste vaste van de toer.

Toer 4 Herhaal toer 2

Toer 5 Herhaal toer 3

Toer 6 Herhaal toer 2

Toer 7 Herhaal toer 3

Toer 8 Herhaal toer 2

Toer 9 Herhaal toer 3

Toer 10 Herhaal toer 2

Toer 11 Opzetlosse, haak de eerst volgende vaste en de daarop volgende losse samen. Dit doe je middels de voorste lus van de vaste en de achterste lus van de losse samen te haken als 1 vaste. Haak de mos steek tot het einde van de toer, haak een halve vaste in je eerste vaste van de toer.

Toer 12 Herhaal toer 2

Toer 13 Herhaal toer 3

Toer 14 Twee losse, haak de eerst volgende vaste en de daarop volgende losse samen. Dit doe je middels de voorste lus van de vaste en de achterste lus van de losse samen te haken als 1 vaste. Haak de mos steek tot het einde van de toer, haak een halve vaste in je eerste vaste van de toer.

Toer 15 Herhaal toer 3

Toer 16 Herhaal toer 2

Toer 17 Herhaal toer 11

Toer 18 Herhaal toer 2

Toer 19 Herhaal toer 3

Toer 20 Herhaal toer 14

Toer 21 t/m 35

Herhaal toer 3 en 2 om en om

HET PATROON - RAND BOVEN DE WIKKEL (RIEM)


Toer 1 Hecht een draad aan in de toer boven de rechter wikkel.

(zie de rode pijl)

Haak een vaste in iedere losse ruimte langs de hals omhoog en verder t/m de laatste losse ruimte voor de volgende wikkel. haak nu een halve vaste in de eerste steek van de wikkel (zie de groene pijl) .

Toer 2 Haak nogmaals een halve vaste in de volgende steek van de wikkel (zie de blauwe pijl). Dit beschouwen we als een opzetlosse) Haak een vaste in iedere steek langs de hals en verder totdat je bij het einde van de toer bent, haak een halve vaste in de eerst volgende steek van de wikkel.

Toer 3 t/m 7 Herhaal toer 2.



HET PATROON - RAND ONDER DE WIKKEL (RIEM)



Toer 1 Hecht bij de rechterkant aan de onderzijde een draad aan (zie rode pijl), haak een vaste in elke losse ruimte tot aan de wikkel en haak een halve vaste in de wikkel.

Toer 2 Haak nogmaals een halve vaste in de volgende steek van de wikkel (Dit beschouwen we als opzetlosse) Haak een vaste in iedere steek tot het einde van de toer.

Toer 3 Opzetlosse, haak een vaste in elke steek tot aan de wikkel, haak een halve vaste in de wikkel.

Toer 4 Herhaal toer 2

Toer 5 Herhaal toer 3

Toer 6 Herhaal toer 2

Toer 7 Herhaal toer 3

Haak zo'n zelfde rand aan de linkerkant, maar zorg dat je daar aanhecht vanaf de wikkel.

Video uitleg rand: <https://youtu.be/jMYCMTYFmkg>

Gefeliciteerd!
Jouw eigen,
op maat gemaakte,
unieke DEBDUS
wikkeljurk!



MODIFICATIE

Soms maakt een tester een fout en daardoor ontstaat er een leuke andere variant op de de jurk zoals ik hem ontworpen heb. Mijn tester vergat de gaten in de jurk te haken. Ze haakte een brede band

De tailleband/riem is gehaakt in 16 toeren in de mos steek, breedte passend bij de maat op naald 5. Een rand met halve vaste erom heen zodat de riem/tailleband stevig is.

Met naald vier haakte zij twee brede riemlussen op **naald 4** - deze moeten sterk en stevig zijn. Zij zette hiervoor 17 losse op en haakt 10 toeren met vasten.

De hoeken van de wikkellijurk zijn met druk knoopjes aan de binnenzijde vastgezet zodat de jurk goed op haar plaats blijft. Je kunt ook touwtjes haken en strikken dan blijft de jurk ook goed op haar plaats.

Aangezien mijn tester sneller afviel werd haar jurk snel te breed/groot. Hierdoor kon zij de band niet aan de jurk maken. Ze haakte twee toeren halve vasten aan de binnenzijde van de jurk in de laatste twee toeren van de rand. Hierdoor krijgt de jurk in de randen extra stevigheid.

Als je afvalt past de hals natuurlijk ook niet meer zoals het volgens het patroon hoort. Hier hebben de volgende oplossing voor bedacht.

Haak altijd in de ACHTERSTE lus van de HALVE VASTE! Haak niet te strak anders ontstaat er een bobbel door het minderen.

- * **Toer 1** Start aan de goede kant van je jurk in de hoek van de hals en zet op met een halve vaste. Haak twee halve vaste en minder twee halve vasten. Herhaal dit tot aan de andere hoek - draai je werk.
- * **Toer 2** (geen keerlosse) haak 4 halve vaste, minder 2 halve vasten en herhaal tot de andere hoek draai je werk.
- * **Toer 3** (geen keerlosse) Haak 6 halve vaste en minder er twee herhaal dit tot aan andere hoek.

Pas je jurk en kijk of de nek nu goed valt. Zo niet.. de volgende stap is eenvoudig. Keer je werk:

- * **Toer 4** haak van hoek tot hoek halve vasten

In principe maak je door middel van de halve vasten van hoek tot hoek een afgeronde achterzijde van je hals

Alle aanpassingen zijn in overleg met elkaar gemaakt. Hierdoor krijgen jullie een gratis tweede optie voor het maken van deze jurk.

Detail foto's vindt je op de volgende pagina.

Liefs Debby

